





TERMO DE REFERÊNCIA

**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS NOVOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS – ADS.**

Exercício

2019





1. DADOS DA AGÊNCIA

ENTIDADE PROPONENTE: Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS

CNPJ: 05.867.581/0001-87

ENDEREÇO: Av. Carlos Drummond de Andrade, 1460, Bloco G, 1º andar, Conj. Atílio Andreazza.

CIDADE: Manaus

UF: Amazonas

CEP: 69.077-730

DDD / FONE:(092)

DDD / FAX:(92)

2. OBJETO

Constitui o objeto deste Termo de Referência a "**AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO E QUADRO DE AVISOS, INCLUINDO MONTAGEM, ENTREGA, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, PARA ATENDER A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS-ADS**".

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO

A aquisição do objeto deste Termo de Referência se faz necessária, pois a maioria dos móveis da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas tem um longo período de uso, e se encontra em mau estado de conservação, não atendendo mais as necessidades desta agência.


Com a aquisição dos novos mobiliários e quadros de avisos, pretende-se atender de maneira adequada os padrões ergonômicos garantindo assim melhor funcionalidade e conforto tanto para seus servidores, e colaboradores como também aos produtores e pessoas que utilizam os serviços desta ADS, possibilitando a melhoria no trabalho realizado pelos servidores e consequentemente na comodidade no atendimento ao público assistida por esta empresa pública. Visto tido a existência de previsão orçamentária para tal feito, encaminhamos o presente Termo de Referência para subsidiar a pleiteada aquisição.

4. CRONOGRAMA DE FORNECIMENTO

4.1. Duração Prevista Para Fornecimento Dos Materiais: 30 (trinta) dias úteis a contar da data da emissão da nota de empenho.


4.2. Quando houver necessidade de apresentação de projetos com a disposição dos móveis a serem adquiridos, após solicitação formal da ADS, a contratada terá um prazo máximo de 10 (dez) dias para elaboração e apresentação dos respectivos projetos, não sendo este prazo computado para efeito de entrega.

5. DETALHAMENTO DO OBJETO:





LOTE 01				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE
01	1	Armário Alto tipo Estante com 02 portas baixas com chave medindo 0.90 x 0.45 x 1.60 (comp x prof x alt) confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor a ser definida pelo órgão solicitante, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Fechadura com travamento simultâneo * Fundo em MDF 15mm dupla face * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth). * Base em MDF 15mm com perfil PVC. * Lateral em MDF 15mm com perfil PVC. * Puxador embutido tubo redondo. * 03 (três) Prateleiras MDF 15mm dupla face sendo 1 fixa e 2 regulável. * Pé Nivelador de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso).	UNID	30
	2	Armário Alto tipo Estante com 02 portas medindo 0.90 x 0.45 x 1.60 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Fechadura em cada porta. * Fundo em MDF 15mm dupla face * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Base em MDF 15mm com perfil PVC * Lateral em MDF 15mm com perfil PVC * Puxador embutido tubo redondo * 03 (três) Prateleiras MDF 15mm dupla face sendo 1 fixa e 2 regulável * Pé Nivelador de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso) * Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	20
	3	Prateleira medindo 1.00 x 0.40 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC fita chata * Com fixação por mão francesa – Cromada	UNID	50






4	<p>Gaveteiro tipo Volante com 4 gavetas</p> <p>medindo 0.40 x 0.50 x 0.60 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Fechadura com travamento simultâneo* Fundo em MDF 15mm dupla face* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Base em MDF 15mm com perfil PVC* Lateral em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* 04 (quatro) gavetas com fechadura e travamento simultâneo* 04 (quatro) rodizio em nylon* Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	50
5	<p>Arquivo para pasta suspensa com 04 gavetas</p> <p>confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* 04 gavetas com corrediça telescópica embutida para pasta suspensa* Fechadura com travamento simultâneo* Fundo em MDF 15mm dupla face* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Base em MDF 15mm com perfil PVC* Lateral em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* Rodapé em MDF 15mm* Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	30


LOTE 02

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE
02	6	<p>Mesa tipo retangular com 02 gavetas</p> <p>medindo 1.50 x 0.60 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Gaveteiro fixo com 02 gavetas* Fechadura com travamento simultâneo* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Pé Painel em MDF 15mm com perfil PVC* Saia em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* Pé Nivelador de altura* Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	50







7	Mesa tipo Delta "L" sem gavetas medindo 1.80 x 1.60 x 0.60 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Pé Painel em MDF 15mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Saia em MDF 15mm com perfil PVC fita de borda chata * Pé Nivelador de altura * Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	10
8	Mesa tipo Delta "L" com 02 gavetas medindo 1.50 x 1.50 x 0.60 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:* Gaveteiro fixo com 02 gavetas * Fechadura com travamento simultâneo* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Pé Painel em MDF 15mm com perfil PVC * Saia em MDF 15mm com perfil PVC * Puxador embutido tubo redondo* Pé Nivelador de altura* Cor a ser definida pelo órgão solicitante.	UNID	30
9	Mesa tipo Retangular para Reunião 06 lugares medindo 2.75 x 1.20 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Pé Painel em MDF 15mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Saia em MDF 15mm com perfil PVC fita de borda chata * Pé Nivelador de altura * Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	30
10	Mesa para revista medindo 0.70x0.70x0.50 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Pé Painel em MDF 25mm com perfil PVC * Saia em MDF 15mm com perfil PVC * Pé Nivelador de altura * Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	10
11	Mesa Redonda medindo 120° confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Pé Painel em MDF 25mm com perfil PVC * Saia em MDF 15mm com perfil PVC * Pé Nivelador de altura * Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	10






LOTE 03				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE
03	12	<p>Balcão tipo Baixo com 02 portas e 01 vão ao meio</p> <p>medindo 1.35 x 0.45 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Fechadura com travamento simultâneo* Fundo em MDF 15mm dupla face* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Base em MDF 15mm com perfil PVC* Lateral em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* 01 (uma) Prateleiras MDF 15mm dupla face* Pé Nivelador de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso)* Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	30
	13	<p>Balcão tipo Baixo com 02 portas</p> <p>medindo 0.90 x 0.45 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Fechadura com travamento simultâneo* Fundo em MDF 15mm dupla face* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Base em MDF 15mm com perfil PVC* Lateral em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* 03 (três) Prateleiras MDF 15mm dupla face sendo 1 fixa e 2 regulável* Pé Nivelador de altura com chapa "U" (para corrigir imperfeições do piso)* Cor a ser definida pelo	UNID	30






14	<p>Bancada para computador retangular</p> <p>medindo 1.00 x 0.60 x 0.75 x 1.10 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor , com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante.</p> <p>Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Teclado retrátil* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Pé Painel - Divisória em MDF 15mm com perfil PVC* Saia em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* Pé Nivelador de altura* Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	10
15	<p>Balcão tipo Baixo para impressora com 01 porta</p> <p>medindo 0.60 x 0.50 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* com estufa* Fechadura com travamento simultâneo* Fundo em MDF 15mm dupla face* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth)* Base em MDF 15mm com perfil PVC* Lateral em MDF 15mm com perfil PVC* Puxador embutido tubo redondo* 04 (quatro) rodizio em nylon* Cor a ser definida pelo órgão solicitante	UNID	10
16	<p>Balcão Baixo Especial para impressora com 03 portas</p> <p>medindo 1.50 x 0.50 x 0.75 confeccionado em placa MDF dupla face de alta pressão em laminado melamínico na cor, com proteção das bordas em PVC na cor a ser definida pelo órgão solicitante. Composto de: * 01 porta com estufa* Fechadura * Fundo em MDF 15mm dupla face* Tampo em MDF 25mm com perfil PVC 180" (ergosofth) * Base em MDF 15mm com perfil PVC * Lateral em MDF 15mm com perfil PVC * Puxador embutido tubo redondo* Rodapé em MDF 15mm* Cor a ser definida pelo órgão solicitante</p>	UNID	10






LOTE 04				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDA DE	QTDE
04	17	<p>Cadeira giratória tipo Executiva com braço regulável com mecanismo back system no encosto, composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com densidade mínima 23Kg/m³. Assento: 455x465 (larg x alt) com espessura 8mm. Encosto: 445x380 (larg x alt) com espessura de 8mm com curvatura lombar (ergonomia) com revestimento tecido poliéster ou courvin na cor conforme órgão solicitante.* Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás através de alavancas e com aranha em haste em Aço revestida com capa protetora em polipropileno e rodízios duplos de nylon na cor preto* Ligação do assento e encosto Sistema back system, que possibilita regulagem e inclinação do encosto em 4 estágios* Braço formato "T" com botão de regulagem altura na lateral* Capacidade : 120 Kg.* Todas as peças metálicas serão tratadas com tinta epóxi pó na cor preto, com tratamento anti-ferruginoso.	UNID	80
	18	<p>Cadeira Fixa, base feita em aço com pintura eletrostática; composta de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Encosto da cadeira fabricados com espuma Injetada Anatômica;** Tipo De Base Em aço, tubo 34;** Tipo De Espuma Injetada Anatômica; ** Capacidade De Carga 110 KG;* Altura Do Assento Ao Chão 47 cm.	UNID	50
	19	<p>Poltrona giratória tipo Diretor com braço fixo, composto de:</p> <ul style="list-style-type: none">* Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com densidade mínima 23Kg/m³. Assento: 470mm x Alt: 480mm (larg x alt) com espessura 8mm. Encosto: 500mmx Alt:470mm (larg x alt) com espessura de 8mm com curvatura lombar (ergonomia) com revestimento tecido poliéster ou courvin na cor conforme órgão solicitante. * Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás com acionamento através de alavanca. Com 05 haster em aço revestida com capa protetora em polipropileno e rodízios duplo de nylon na cor preto. Mecanismo relax no assento acionado através de alavanca* Ligação do assento e encosto com lamina de aço 3mm de espessura, pintado com tinta epox na cor Preto com tratamento anti ferruginoso.* Braço fixos, modelo corsa* Capacidade: 120 Kg* Todas as peças metálicas serão tratadas com tinta epóxi pó na cor preto, com tratamento anti-ferruginoso	UNID	15





20	<p>Poltrona giratória tipo Presidente Modelo New Ergon, Composto de:</p> <p>* Medidas mínimas totais para assento (sem braços) de 520 x 535 mm (largura x profundidade da superfície). Revestimento do assento em tecido antitranspirante, à base de poliéster ou material similar, com tecnologia do tipo "dryfeet". *Encosto: tipo alto, com medidas mínimas de 590 mm x 490 mm x 460 mm (extensão vertical x largura do encosto na porção superior x largura do encosto na porção do apoio lombar). * Base giratória com mecanismo de altura pistão a gás e com aranha em alumínio, rodízios duplo de nylon na cor preto. * Apoio de cabeça: independente e com ajuste angular, estruturado em resina termoplástica injetada em alta pressão com estofamento em espuma flexível de poliuretano, Com o mesmo revestimento do assento.</p> <p>* Encosto revestido em tela à base de poliéster, que permite a troca térmica do usuário com o ambiente, provido de apoio lombar independente estruturado em resina termoplástica de alta performance do tipo polipropileno copolímero injetado em alta pressão ou similar, com espuma flexível de poliuretano com revestimento, dimensional mínimo do apoio lombar independente de 250 x 120 mm (largura x altura), provido de ajuste de profundidade através de manipulo de aperto mecânico na parte externa do espaldar da poltrona. * Braços: com ajuste vertical, possibilitado através de botão localizado na porção lateral externa de cada braço, com 08 pontos de parada, carenagem para estrutural do braço injetada em polipropileno. * Base giratória: base de cinco patas injetada em liga alumínio, com acabamento polido, de formato arcado, dotada de 05 rodízios duplo giro.</p>	UNID	02
21	<p>Sofá de 03 lugares, com apoio para os braços na lateral:</p> <p>* Estrutura do assento, encosto e da base em madeira pinus vedada com chapa de papelão; * Possui molas sob assentos e encostos; * Assento composto por três almofadas em espuma laminada, formando uma peça única, arcado com detalhes na costura do revestimento; * Encosto com almofada em espuma laminada, formando uma peça única; * Revestimento em couro ecológico. * MEDIDAS: Largura Total: 2.20 x 0.84 x 0.78. (L x P x A); * Braços: Estrutura do braço em madeira pinus e aço; * Revestimento em couro ecológico.</p>	UNID	05
22	<p>Longarina tipo Secretaria com 05 lugares, composto de: * Assento/Encosto espuma poliuretano injetada moldada. Com densidade mínima 23Kg/m³. oliuretano injetada moldada. Com densidade mínima 23Kg/m³. Assento: 430x400 (larg x alt) com espessura 5mm. Encosto: 380 x 300 (larg x alt) com espessura de 8mm com curvatura lombar (ergonomia) com revestimento tecido poliéster ou courvin na cor conforme órgão solicitante.</p> <p>* Estrutura em tubo aço # fieira 24 (0,60mm), travessa em tubo de aço retangular de seção 50 x 30 mm, pés com travessa horizontal em tubo de aço 50 x 30 mm. * Ligação do assento e encosto em tubo redondo tipo garfo, pintado com tinta epox na cor Preto com tratamento anti ferruginoso. * Capacidade : 120 Kg. * Todas as peças metálicas serão tratadas com tinta epóxi pó na cor preto, com tratamento anti-ferruginoso</p>	UNID	10





LOTE 05				
LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE	QTDE
05	23	<p>Quadro branco (lousa) medindo 10 x 90 x 120 cm ; Em laminado melamínico; chapa de fibra de madeira 3mm, moldura em alumínio, medidas 120 x 90 cm. Para escrita com marcador especial para quadro branco. Apagável a seco com flanela macia ou apagador com base em feltro. COMPOSIÇÃO:</p> <ul style="list-style-type: none">* Chapa de fibra de madeira 3mm, revestida com película branca vitrificada brilhante ou laminado melamínico.* Chapa de fibra PO triplex.* Moldura alumínio natural, aproximadamente 24mm frente X 12mm espessura, preferencialmente cantos arredondados.* Suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixável na moldura.* Fixação invisível. Produto com qualidade equivalente: Cortiarte.	UNID	10
	24	<p>Quadro para fixação de avisos: 100x120cm;</p> <ul style="list-style-type: none">* fabricado em moldura de madeira maciça;* com portas deslizantes em vidro lapidados e polidos na espessura de 5mm, superfície para fixação em feltro ou cortiça;* sistema deslizante com rolamentos nos quadros;* fechadura tipo vitrine.	UNID	05





06. DA INSPEÇÃO TÉCNICA E ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS

6.1. Encerrada a fase de lances verbais os 3 (três) proponente melhores classificados para cada lote deverão indicar o local para a realização de diligência, para que seja realizada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis após o término da Sessão Pública do Pregão Presencial nº 03/2019-CIL-ADS, **INSPEÇÃO TÉCNICA** por comissão instituída para este fim com o objetivo de avaliar a produção de mobiliário similar ao objeto do certame, sem ônus para esta Agência, e comprovar:

- a) qualidade - matéria prima, componentes, etc;
- b) durabilidade – resistência dos produtos e matéria prima;
- c) acabamento – esmero na fabricação, junção das peças, igualdade das medidas, pintura;
- d) ergonomia – conformidade dos móveis em relação as normas vigentes;

6.2. A **INSPEÇÃO TÉCNICA** será realizada por comissão especialmente designada para esta finalidade, e durante a visita técnica também será realizada a **ANÁLISE DE FICHAS TÉCNICAS, layout, prospecto, folder, catalogo, manual e/ou outros documentos que possuam todas as especificações técnicas detalhadas dos equipamentos, objeto deste pregão.**

6.3. Será rejeitada a FICHA TÉCNICA que:

- a) apresentar divergências em relação às especificações técnicas solicitadas;
- b) for de qualidade inferior em relação às especificações solicitadas e estiver desacompanhada de declaração do licitante de que entregará os produtos de acordo com as solicitadas no Termo de Referência;

07. LOCAL DE ENTREGA

7.1 A entrega e montagem dos móveis serão efetuadas na sede desta ADS, no prazo de 15 (quinze) dias úteis após o recebimento da ordem de serviço.

08. RECEBIMENTO DO OBJETO

8.1. O objeto deste certame será recebido da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do objeto com as especificações, **devidamente montado em até 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos bens**, levando em conta os seguintes fatores:

- a) Conformidade com as especificações e características técnicas indicadas no Termo de Referência;
- b) Qualidade – matéria-prima, componentes, colagens, pintura, etc;
- c) Durabilidade – resistência dos produtos e matéria-prima;
- d) Acabamento – esmero na fabricação, junção das peças, igualdade das medidas, pintura;
- e) Ergonomia – conformidade dos móveis em relação a normas de fabricação segundo a ABNT.
- f) Compatibilidade com o mobiliário já existente nesta Agência.

Havendo declaração de não atendimento das especificações implicará na devolução dos lotes entregues em desconformidade à licitante vencedora, que deverá iniciar a entrega e montagens, **no prazo de 30 (trinta) dias ao recebimento da Nota de Empenho dos Lotes corretos**, suspendendo-se os pagamentos respectivos ou cancelando-os na hipótese do não cumprimento no prazo concedido para correção dos lotes entregues.

b) Definitivamente, após a entrega, a **montagem deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis**, quando ocorrerá a verificação final da qualidade do objeto e consequente aceitação, em até 10 (dez) dias após o recebimento provisório.



09. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA

9.1. O prazo de garantia para todo o mobiliário especificado não deverá ser inferior a 60 (sessenta) meses contra defeitos de fabricação, incluindo eventuais avarias durante o transporte até o local de entrega, montagem ou instalação, mesmo após sua aceitação pela unidade gestora da presente aquisição.

10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

10.1 A qualificação técnica será comprovada mediante apresentação de pelo menos um "atestado de capacidade técnica" emitido em nome da proponente, expedido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, preferencialmente em papel timbrado do emissor, comprovando que o licitante já executou, de forma satisfatória, obrigações da mesma natureza do objeto do presente pleito.

11. OBRIGÇÕES DA CONTRATADA

11.1. Fornecer os mobiliários de acordo com as especificações e condições expressas neste instrumento.

11.2. Os mobiliários deverão estar devidamente embalados, acompanhados de **fichas técnicas, layout, prospecto, folder, catalogo, manual e/ou outros documentos que possuam todas as especificações técnicas detalhadas dos equipamentos, objeto deste pregão**, da nota de empenho e da respectiva nota fiscal, para conferência, e conterem em seu rótulo ou embalagem, quando for o caso, além do prazo de validade, as demais exigências.

11.3. Entregar os mobiliários em prazo não superior ao máximo estipulado no presente termo. Caso o atendimento não seja feito dentro do prazo, a Contratada deverá apresentar justificativas expressas, solicitando a prorrogação do mesmo, devendo informar a nova data que se efetuará a entrega, ficando a cargo da Gerência de Serviço de Material e Patrimônio a concordância ou não com a prorrogação.

11.4. Apresentar profissional ou equipe de profissionais habilitados a elaborar e apresentar propostas de projeto de disposição dos móveis, seja para instalação de setores ou para complementação de mobiliário já existente, quando solicitado pela ADS.

11.5. Apresentar profissional ou equipe de profissionais habilitados a efetuarem montagem e desmontagem dos móveis, quando solicitado pela ADS.

11.6. Entregar os mobiliários constantes deste Termo de Referência respeitando, sempre, as normas da ABNT, bem como as Portarias do INMETRO em vigor, no que couber.

11.7. Assumir integral responsabilidade pela qualidade dos mobiliários fornecidos, bem como por todo o transporte e deslocamentos necessários à entrega dos mesmos, não se admitindo, sob nenhum pretexto, que sejam atribuídos a empresas subcontratadas ou a fabricantes os ônus de qualquer problema que porventura venha a ocorrer.

11.8. Substituir, o material que apresentar alteração, deterioração, imperfeição, ou quaisquer outros vícios, ainda que constatados após o seu recebimento e/ou pagamento.

11.9. Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar diretamente a ADS ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita.

11.10. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições previdenciárias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos serviços executados por seus empregados, uma vez que os mesmos não têm nenhum vínculo empregatício com a ADS.



11.11. Manter atualizados, durante a contratação, a Certidão Negativa de Débito – CND, junto ao INSS, o Certificado de Regularidade – CRF do FGTS, a certidão de regularidade, junto à Fazenda Federal e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.

11.12. Prestar os serviços de assistência técnica e efetuar os consertos e/ou substituições que se fizerem necessários durante o período da garantia, devendo proporcionar aos prepostos da ADS todos os esclarecimentos e informações que forem considerados necessários para a utilização do mobiliário.

11.13. Todos os mobiliários ofertados deverão ser garantidos pelo proponente fabricante de que prestará garantia mínima contratual, a contar da entrega, com observância dos seguintes requisitos:

11.13.1. Reparar ou substituir peças que acusem defeito de fabricação ou funcionamento;

11.13.2. Manter assistência técnica, partes e peças de reposição, após a descontinuidade de fabricação.

11.14. Atender as solicitações para conserto em prazo não superior a 48 (quarenta e oito) horas, contado a partir da comunicação do defeito por parte da Contratante, e o término do reparo do material no prazo de até 96 (noventa e seis) horas, contado a partir do início do atendimento.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

12.1 A entrega do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo responsável do Serviço de Material e Patrimônio, ao qual caberá, também:

a) zelar pela segurança dos materiais, não permitindo seu manuseio por pessoas não habilitadas;

b) comprovar e relatar, por escrito, as eventuais irregularidades na entrega do material adquirido;

c) sustar a aquisição dos materiais por estarem em desacordo com o especificado ou por outro motivo que justifique tal medida;

13. DO REAJUSTE

13.1. É vedado qualquer reajuste durante o prazo de validade da Ata.

13.2. A revisão de valores, para mais ou para menos, poderá ocorrer de ofício ou a pedido do signatário da Ata de Registro de Preços, nas seguintes condições:

a) para mais, visando manter o equilíbrio econômico-financeiro inicial da proposta, nos termos do art. 81, inciso VI, § 1º e § 2º da Lei 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, desde que demonstrada, por parte do fornecedor, alteração substancial nos preços praticados no mercado, por motivo de força maior, caso fortuito, fato do príncipe e/ou fato da administração;

b) para menos, quando a Administração verificar que o preço registrado encontra-se substancialmente superior ao praticado no mercado.

14. REGIME DE EXECUÇÃO:


O regime de execução será de contratação parcelada, quando houver necessidade de contratação dos lotes objetos do certame, para atender as demandas da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS.

15. PAGAMENTO

15.1 O pagamento será efetuado através de Nota de Empenho emitida pela Contratante mediante apresentação da correspondente Nota Fiscal emitida pela Contratada.

15.2 As notas fiscais, recibos, faturas ou congêneres deverão ser recebidos(as) somente pelo gestor do contrato mediante a aposição de carimbo, no qual seja consignada a data e a hora do seu





recebimento.

15.3 Para execução do pagamento, o Contratado deverá fazer constar da nota fiscal/fatura correspondente, emitida sem rasura, em letra legível, em nome da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS, CNPJ nº 05.867.581/0001-87, o nome e número do Banco, o número de sua conta bancária e a respectiva agência.

15.4. Caso o Contratado seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – SIMPLES, deverá apresentar, juntamente com a nota fiscal/fatura, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor.

15.5 Por razões de ordem legal e orçamentária que regem as atividades da Administração Pública, os serviços efetuados em determinado exercício (ano civil) não poderão ser faturados tendo como referência o ano seguinte.

16 - DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE:

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com Lei nº 13.303/2016 e demais legislações vigentes.

17 - ASSINATURA E CARIMBO DO SOLICITANTE

Solicito Aprovação do Termo de Referência.

Manaus – AM, 03 / 06 / 19

Tayz Helena G. de M. Mattos
Gerente de Orçamento Patrimônio
e Licitações ADS

18 - ASSINATURA DO DIRETOR PRESIDENTE

Aprovo o Termo de Referência nos termos da Lei N.º 13.303/16 e Legislação em vigor.

Manaus – AM, 07 / 06 / 2019

Flavio Cordeiro Antony Filho
Diretor Presidente - ADS
Dec. 01/01/19

