



TERMO DE REFERÊNCIA

Contratação de pessoa jurídica especializada na locação de equipamentos relacionados à: sonorização, imagem, iluminação e estrutura física, com vistas à realização da 41ª Feira de Exposições Agropecuárias (EXPOAGRO), 12ª Feira de Agronegócios Sustentável, padronização das Feiras de Produtos Regionais e demais eventos relacionados ao setor primário (na capital e interior), apoiados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS.

**Exercício
2019**





1. DADOS DA INSTITUIÇÃO

Órgão / Entidade Proponente		C.N.P.J. Nº	
Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas - ADS		05.867.581/0001-87	
Endereço			
Avenida Carlos Drummond de Andrade, 1460 - Conjunto Atílio Andreazza - Japiim II			
Cidade	UF	CEP	Telefone
Manaus	Amazonas	69.077-730	+55 (92)
Responsável			
Nome: Flávio Cordeiro Antony Filho			
Cargo: Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas – ADS			
C.P.F.:			
C.I./Orgão Expedidor:			

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO

2.1 Objeto

Contratação de pessoa jurídica especializada na locação de equipamentos relacionados à: sonorização, imagem, iluminação e estrutura física (tendas, climatizadores, tablado, mesas, cadeiras plásticas, container, banheiros químicos, expositores e grades de proteção), com vistas à realização da 41ª Feira de Exposições Agropecuárias (EXPOAGRO), 12ª Feira de Agronegócios Sustentável, padronização das Feiras de Produtos Regionais e demais eventos relacionados ao setor primário (na capital e interior), apoiados pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas-ADS.

2.2 Regime de Execução

Contratação em conformidade com a demanda e mediante necessidade da CONTRATANTE.

2.3. Justificativa da contratação

O Sistema SEPROR através de suas vinculadas vem executando programas de melhoria da qualidade de vida das populações rurais, incluindo o manejo adequado dos recursos naturais. Numa ação articulada, com efetiva participação do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas – IDAM, Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas – ADS e a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas – ADAF, Programa Terra Produtiva e o Programa Sócio Cultural Rural, no qual uma de suas finalidades é apoiar eventos, exposições agropecuárias, feiras de agronegócios sustentáveis e feiras de produtos regionais e, desta forma, vem conseguindo importantes avanços para o Setor Primário no Estado do Amazonas.





Tais ações tem contribuído para a implementação de políticas públicas que gerem a valorização e o fortalecimento das atividades produtivas geradoras de ocupação econômica e renda no meio rural, com destaque para aquelas relacionadas ao fomento e apoio à produção, assistência técnica e extensão rural, defesa animal e vegetal, beneficiamento, agroindustrialização, crédito rural, transporte, escoamento, comercialização da produção e políticas fiscais e extrafiscais, direcionadas a esses segmentos.

Como parte do calendário de eventos programados para o corrente exercício, tem-se a realização da 41ª Feira de Exposições Agropecuárias (EXPOAGRO) e 12ª Feira de Agronegócios Sustentável, que envolvem diretamente mais de 2 mil produtores residentes na região metropolitana de Manaus segundo dados do IDAM-2016, o qual apresenta-se como um espaço para difusão de tecnologias e socialização da cultura do homem do campo, através de palestras, cursos e seminários, estimulando uma movimentação financeira média de R\$ 30.000.000,00 (trinta milhões) de reais, contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico do estado.

De outra monta, além da EXPOAGRO, o Estado do Amazonas também apoia demais eventos agropecuários voltados ao Setor Primário, realizados tanto na Capital quanto nos municípios, e, especificamente através desta empresa pública, a implementação e padronização de Feiras de Produtos Regionais, com vistas tanto a melhoria contínua quanto a expansão do programa.





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

3. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

LOTE 01

LOTE	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD. PRODUTOS POR DIÁRIA	QUANT. DE DIÁRIAS	QTD. TOTAL DE DIÁRIAS
	1	EQUIPAMENTOS DE PROJEÇÃO: 01 projetor de imagem de 6.000 ANSI lumens com praticáveis metálicos para proteção do equipamento, 01, Telão de 200 pol com estrutura de alumínio Box QQ-25, geração de imagem com duas câmaras e 1 ilha de edição de imagens a ser instalado conforme as necessidades do evento.	DIÁRIA	2	10	20
1	2	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, contendo: Sistema LineArray completo instalado em estrutura de Fly composto por: 24 caixas amplificadas com resposta de frequência de 45Hz a 16KHz; com SPL de 128/139 Db chegando a uma potência média de 750/1000 watts RMS; 16 Sub Woofer amplificados com resposta de 30Hz a 100Hz com SPL de 128/132 Db chegando a potência máxima de 1000/2000watts RMS; 12 caixas amplificados com resposta de frequência de 45Hz a 16KHz; com SPL de 128/132 Db chegando a uma potência média de 400/750 watts RMS (DELAY); 08 Sub Woofer amplificados com resposta de 30Hz a 100Hz com SPL de 128/132 Db chegando a potência máxima de 800/1600watts RMS; DELAY com 01 Console de mixagem digital de 48 canais com total recall (P.A); 01 Console de mixagem digital de 48 canais com o mínimo de 32 saídas auxiliares; (MONITOR); 12 Monitores amplificados com potência a partir de 500W e resposta de frequência de 20Hz a 20KHz; 01 Sistema de equalização com 08 equalizadores gráficos de 1/3 de oitava; 01 Sistema de head fone com fio de 16 vias todos com head fone e adaptadores; 32 Microfones dinâmicos com suporte; 10 Microfones condensadores com suporte; 12 Microfones de contato para instrumentos de madeira; 08 Sistemas de microfone UHF sem fio, com frequências ajustáveis e com distribuidores de antena; 02 Processadores digitais; 01 Analisador de espectro com microfone calibrado; 12 Transformadores de linha (Direct Box); 01 Par de sidefill; 01 Bateria acústica; 01 Par de congas hi-low; 01 Timbales; 01 Timbal; 01 Estante de prato dupla; 01 Raque de efeitos (1 carrilhão, 2 cowbells, 2 blocks); 01 Bacurinha; 01 Par de surdos 16" e 18"; 04 Estantes de prato; 01 Banco de bateria; 01 Estante hi-het; 01 Estante de caixa; 01 Teclado; 02 Amplificadores de guitarra; 02 Amplificadores de baixo; 01 CD Player; 01 Multicabo de 48 vias com splitter; Sistema de distribuição de energia; Fio, cabos e acessórios para ligação.	DIÁRIA	2	10	20
	3	PALCO MODULADO medindo 8,0 x 8,0 x 1,8 metros (L x P x A), cobertura com 4 metros de altura do palco, linóleo, escada de acesso com fechamento em tecido preto, 1 housemix coberta medindo 3,0 x 3,0 x 0,5 metros (L x P x A) com cerca modulada, 1 camarim medindo 6,0 x 4,0 metros (L x P), 6 praticáveis medindo	DIÁRIA	2	10	20



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	2,0 x 1,0 x 0,5 metros (L x P x A), 2 estruturas para FLY Q30 de 8 metros de altura,				
4	SONORIZAÇÃO com sistema LineArray completo composto em FLY, 10 caixas amplificadas 400Wrms, 6 caixas subwoofer 800Wrms, 1 processador eletrônico digital, 2 mesas de mixagem 32 canais, 10 caixas monitores 500Wrms, 6 amplificadores 500Wrms, 1 sistema com 6 equalizadores gráficos, 20 microfones com suporte, 10 microfones head set, 8 microfones de contato, 3 microfones sem fio, 2 processadores digitais, 12 transformadores de linha, 1 par de sidefill, 1 bateria acústica, 1 percussão completa, 1 amplificador de guitarra, 1 amplificador de baixo, 1 CD / DVD player, 1 multicabo de 32 vias com splitter, com sistema de AC aterrado, cabos de ligação de som e sistema de distribuição de energia.	DIÁRIA	2	10	20
5	EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO, Descrição: Contratação de empresa para prestação de serviço de Locação de Equipamentos de Iluminação, contemplando no mínimo: 24 PAR LED RGBW de 220V; 06 Movingled spot; 06 Ribaltas de led RGBW; 01 Mesa de iluminação digital, compatível com a quantidade de equipamentos e especificações; 01 Spliter Delta; 01 Máquina de fumaça com ventilador; Gelatinas em cores diversas.	DIÁRIA	4	10	40
6	SERVIÇOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO MÓVEL, Descrição: fornecimento de Sistema de Radiocomunicação Digital, incluindo toda a infraestrutura (Sítio e Sistema de Rádio), Rádios Transceptores, programação e configuração dos Rádios e treinamentos de usuários para operação, com Fone de Ouvido com suporte de orelha, Microfone de Lapela, Antena, Clip de Cinto, com possibilidade de chamada individual ou em grupo, alcance mínimo de 2km, com bateria carga mínima de 6h. Unidade serviço com 25 aparelhos	DIÁRIA	2	4	8

LOTE 02


LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD. PRODUTOS POR DIÁRIA	QUANT. DE DIÁRIAS	QTD. TOTAL DE DIÁRIAS
2	1	TENDAS em lona PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tensionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.), parede de 1,50 m, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x80 1.5, chapa de apoio 200x250 ¼ furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi, medindo 10 m x 10 m	DIÁRIA	30	320	9.600



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

	instaladas com parte elétrica com iluminação e tomadas de 110 e 220V, montadas com um dia de antecedência.				
3	TENDAS: Tipo pirâmide, com cobertura em lona PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2 cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tensionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.) parede 1.50, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80 x 80 1.5, chapa de apoio 200x250 1/4 furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi, tablado para piso com 20cm de altura com carpete e divisória e forrado com área de 20x20 climatizado.	DIÁRIA	2	10	20
4	LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE , em lona branca PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tensionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.) parede 1.50, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x80 1.5, chapa de apoio 200x250 1/4 furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 7m x 7m , com lona lateral para proteção de chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500w. Com realização de vistoria técnica. Montadas com um dia de antecedência na região metropolitana de Manaus.	DIÁRIA	30	220	6.600
5	LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE , em lona branca PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tensionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.) parede 1.50, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x80 1.5, chapa de apoio 200x250 1/4 furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 3m x 3m , com lona lateral para proteção de chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500w. Com realização de vistoria técnica. Montadas com um dia de antecedência na região metropolitana de Manaus.	DIÁRIA	50	200	10.000
6	LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE , em lona branca PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável e velcro de 5 cm, auto extingüível, sem costuras mecânicas, colunas em metalon 25 x 25 1.20, e metalon 30 x 30 1.20 com encaixe acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 2m x 2m , com lona lateral para proteção de chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500w. Com realização de vistoria técnica. Montadas com um dia de antecedência na região metropolitana de Manaus.	DIÁRIA	50	200	10.000






AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

7	TABLADO FORRADO COM CARPETO (COM 20 CM DE ALTURA): Em estrutura de madeira revestido com carpete 4mm e rampa para acesso de cadeirante, devidamente sinalizada. Unidade m ² .	DIÁRIA	1.780	10	17.800
8	GRADES DE PROTEÇÃO: GRADIL DE ISOLAMENTO; Material: Aço galvanizado; Dimensões (A x L): 1,10 a 1,30m x 2m; Incluindo sistema de fixação entre as grades. Unidade metro.	DIÁRIA	1.000	10	10.000

LOTE 03

LOTE	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD. PRODUTOS POR DIÁRIA	QUANT. DE DIÁRIAS	QTD. TOTAL DE DIÁRIAS
3	1	TENDAS em lona PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tensionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.), parede de 1,50 m, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x80 1.5, chapa de apoio 200x250 ¼ furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi, medindo 10 m x 10 m instaladas com parte elétrica com iluminação e tomadas de 110 e 220V, montadas com um dia de antecedência.	DIÁRIA	30	320	9.600
	2	TENDAS em lona PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tensionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.), parede de 1,50 m, viga sem tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80 x 80 1.5, chapa de apoio 200 x 250 ¼ furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi, medindo 5 m x 5 m , com lona lateral para proteção da chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500 w instaladas com parte elétrica com iluminação e tomadas de 110 e 220V, montadas com um dia de antecedência.	DIÁRIA	30	320	9.600






AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

3	<p>LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona branca PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tencionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.) parede 1.50, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x80 1.5, chapa de apoio 200x250 ¼ furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 7m x 7m, com lona lateral para proteção de chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500w. Com realização de vistoria técnica. Montadas com um dia de antecedência, para atender todos os municípios do interior do estado do Amazonas.</p>	DIÁRIA	40	320	12.800
4	<p>LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona branca PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável, auto extingüível, sem costuras mecânicas, cortadas e moldadas através de vulcanização a quente de 2cm, com reforço duplo, aplicada a estrutura metálica por tencionamento com puxadores em fita nylon e argolas, com tubo de 2" (pol.) parede 1.50, vigas em tubo de 2" (pol.) e colunas em metalon 80x80 1.5, chapa de apoio 200x250 ¼ furo 5/8 com acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 3m x 3m, com lona lateral para proteção de chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500w. Com realização de vistoria técnica. Montadas com um dia de antecedência, para atender todos os municípios do interior do estado do Amazonas.</p>	DIÁRIA	50	250	12.500
5	<p>LOCAÇÃO DE TENDA TIPO PIRÂMIDE, em lona branca PVC TD 1.000 calandrada com BO, com reforço de fibra de tecido poliéster impermeável e velcro de 5 cm, auto extingüível, sem costuras mecânicas, colunas em metalon 25 x 25 1.20, e metalon 30 x 30 1.20 com encaixe acabamento em solda mig e pintura eletrostática epóxi medindo 2m x 2m, com lona lateral para proteção de chuva. Iluminação interna com cabo de 4 mm pp e lâmpada de 500w. Com realização de vistoria técnica. Montadas com um dia de antecedência, para atender todos os municípios do interior do estado do Amazonas.</p>	DIÁRIA	50	250	12.500





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

LOTE 04

LOTE	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD. PRODUTOS POR DIÁRIA	QUANT. DE DIÁRIAS	QTD. TOTAL DE DIÁRIAS
4	1	MESAS PLÁSTICAS , branca monobloco injetada em polipropileno. Contendo nome do fabricante e número da norma ABNT, mês e ano de fabricação. 09 Medida mínima A=70, Prof.=72cm; Largura 70cm Com certificação Inmetro.	DIÁRIA	2000	500	1.000.000
	2	CADEIRAS PLÁSTICAS , brancas monobloco injetada em polipropileno. Supora até 140kg. Contendo nome do fabricante e número da norma ABNT, mês e ano de fabricação. Com braços. Medida mínima: A=76,0; Prof.=61,0; L=55,0 cm Com certificação Inmetro.	DIÁRIA	1.000	500	500.000

LOTE 05

LOTE	ITEM	DESCRÍÇÃO DO ITEM	UNID.	QTD. PRODUTOS POR DIÁRIA	QUANT. DE DIÁRIAS	QTD. TOTAL DE DIÁRIAS
5	1	CONTAINER tipo marítimo; Dimensões Totais (CxLxA): 6,0 x 2,44 x 2,9m ($\pm 5\%$) estrutura externa metálica com revestimento interno de isopainel, com sistema de instalação elétrica 110 e 220. Climatizado com sistema de ar condicionado, visor de vidro na lateral conforme orientação do contratante. Esquadrias: 1 porta em isopainel com fechadura, 1 janela em alumínio e vidro.	DIÁRIA	4	10	40

4. CONDIÇÕES GERAIS

- 4.1. A montagem deverá ser realizada até dois dias antes da realização do evento, no endereço a ser indicado pelo CONTRATANTE, conforme layout do evento anexo a este Termo de Referência;
- 4.2. O objeto do presente contrato será recebido no local e endereço a ser indicado pelo CONTRATANTE, através de documento próprio, elaborado por servidor desta Agência, nomeado pela autoridade competente, que ateste o cumprimento das especificações descritas no Edital e Termo de Referência, devendo ainda, ser acompanhado da respectiva Nota Fiscal/Fatura;
- 4.3. O recebimento do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do Contrato;

4.4. A CONTRATADA deverá zelar pela boa e completa execução dos serviços contratado, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos prepostos designados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas.


5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigência do contrato será estipulado entre as partes e poderá ser prorrogado ou rescindido, mediante justificativa fundamentada e aceita pela administração, sendo vedada a contratação por tempo indeterminado, em observância ao disposto na Lei Federal nº 13.303/2016.

5.2. No ato da assinatura do contrato, o CONTRATANTE poderá, em observância ao artigo 70 da Lei Federal n.º 13.303/2016, exigir a prestação pela CONTRATADA, de garantia, nas modalidades previstas no § 1º do artigo supra, que não poderá exceder ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor do contrato

6. FORMA DE PAGAMENTO

- 6.1. O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias úteis, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 6.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.
- 6.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, constatada mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais.
- 6.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.
- 6.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 6.6. Antes do empenho e liquidação da nota supracitada, será realizada consulta tanto aos sítios eletrônicos competentes, para fins de realização de validação das certidões apresentadas pela Contratada, quanto ao sítio eletrônico da Comissão Geral de Licitação do Poder Executivo (www.cgl.am.gov.br, no link: Empresas/Pessoas Suspensas), com vistas a verificação da manutenção das condições de habilitação exigidas no Termo de Referência.
- 6.7. Constatada a existência de irregularidades, será providenciada a notificação da Contratada, por escrito, para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, regularize sua





AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

- 6.8. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 6.9. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurando à contratada a ampla defesa.
- 6.10. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
 - 6.10.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.
- 6.11. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 - 6.11.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1 Oferecer os materiais constantes no item 3, estritamente de acordo com as especificações constantes do Termo de Referência, anexos e propostas, bem como no prazo e quantitativo nele estabelecidos, responsabilizando-se pela substituição dos mesmos na hipótese de se constatar, quando do recebimento pela ADS, estarem em desacordo com as referidas especificações;

7.2. Comunicar por escrito a Agência de Desenvolvimento Sustentável - ADS, no prazo máximo de 72 horas, que anteceder ao vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem sua execução;

7.3. É de responsabilidade da CONTRATADA qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem ao patrimônio da contratada, ou a terceiros, decorrente de ação ou omissão culposa ou dolosa, procedendo imediatamente aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

7.4. A CONTRATADA será, também, responsável por todos os ônus ou obrigações concernentes às legislações sociais, trabalhistas, fiscais, securitárias ou previdenciárias, bem como todas as despesas decorrentes da execução de eventuais trabalhos em horários extraordinários (diurno ou noturno), inclusive, despesas com instalações e equipamentos necessários aos serviços e, em suma, todos os gastos e encargos de material e mão-de-obra e transporte, necessários à completa realização do objeto deste Termo de Referência e sua entrega perfeitamente concluída;

7.5. Assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços que prestar;

7.6. Manter cadastro atualizado, durante o período de execução do contrato, telefone, fax e endereço eletrônico, devendo comunicar ao Departamento Administrativo e Financeiro da ADS qualquer alteração dados.

8. RESPONSABILIDADE DA CONTRATANTE

8.1. Designar representante para acompanhar e fiscalizar os materiais constantes no item 3, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados;

8.2. Efetuar o pagamento da CONTRATADA, conforme item 6;

8.3. Disponibilizar infraestrutura adequada para a perfeita entrega dos materiais constantes no item 3;

8.4. Aplicar à contratada as sanções administrativas regulamentares e contratuais cabíveis.

9. DA SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS poderá, aplicar ao contratado as seguintes sanções:

I- advertência;

II-multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato;

III-suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS, por prazo não superior a 2 (dois) anos.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

9.1.1. As sanções previstas nos incisos I e III supra poderão ser aplicadas juntamente com o inciso II, devendo a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, ser apresentada no prazo de 10 (dez) dias úteis.

9.2. As sanções previstas no inciso III do art. 86 da Lei nº 13.303/2016, poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão dos contratos regidos por este Regulamento:

I- tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II- tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

III- demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS em virtude de atos ilícitos praticados.

9.3. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, em observância a disposição contida na Constituição da República.

9.4. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observando o princípio da proporcionalidade.

9.5. As penalidades serão obrigatoriamente registradas em cadastro próprio e publicadas no site institucional desta empresa pública.

10. DA SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admitida a subcontratação do objeto licitatório.

11. DECLARAÇÃO DO SOLICITANTE

Declaramos que este Termo de Referência está de acordo com a Lei nº 13.303/2016 e Legislação em vigor.

Assinatura e carimbo do Solicitante	Assinatura do Ordenador de Despesa
Solicito aprovação do Termo de Referência.	Aprovo o Termo de Referência nos termos da Lei.
Técnico Responsável pela Elaboração 	 Flávio Gondim Antônio Filho Diretor Presidente - ADS Dec. 01/01/19
Chefe Imediato Heitor Rodrigues Liberato Junior Diretor Técnico-ADS Dec. 01/01/19 Manaus - AM, <u>14</u> / <u>08</u> / 2019.	Manaus - AM, <u>15</u> / <u>08</u> / 2019.